



**INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°**

INGOMBRO AD ANTA APERTA	DIM. ESTERNO TELAIO SENZA MANIGLIONI	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI PUSH	DIM. ESTERNO TELAIO CON MANIGLIONI LEVA
(X+220)	(LNP+215)	(LNP PUSH+290)	(LNP LEVA+320)

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI




**- APERTURA A 180° -**

*verificare fattibilita' con ufficio tecnico*

<b>INGOMBRO ANTE APERTURA A 180°</b>
INGOMBRO AD ANTA APERTA
( X+160 )

X = LUCE PASSAGGIO NETTO TRA TELAI



**F9**

SETTEMBRE 2017

**PORTA EI 120**  
**FONOSOLANTE 43 dB - 45 dB**  
 - UN BATTENTE -  
**INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO**



SEBINO CHIUSURE Srl  
 I - 24020 Scanzorosclate (BG)  
 Via XXV Aprile, 21  
 Tel. 035.24.27.10  
 Fax 035.24.47.37  
 www.sebinochiusure.it  
 Info@sebinochiusure.it